



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-  
требителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 23**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «20» марта 2013 г.

п. Мотыгино  
Мотыгинского района  
Красноярского края

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту МБУ «Комплексный ЦСОН»), юридический адрес: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Советская, д. 112 (id 1240564), обследовании объектов юридического лица: административного здания, расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Советская, д. 112, МБУ «Комплексный ЦСОН» отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Садовая, д. 4, бани, расположенной по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район п. Мотыгино, ул. Садовая, 4, прачечной, расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район п. Мотыгино, ул. Садовая, 4, пищеблока, расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район п. Мотыгино, ул. Садовая, 4, рассмотрении представленных документов: протоколов осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 12 марта 2013 г. № 7, от 13 марта 2013 г. № 8 и № 9, от 14 марта 2013 г. № 10, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей. В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить:

**В административном здании юридического лица МБУ «Комплексный ЦСОН», расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район п. Мотыгино, ул. Советская, д. 112:**

1. Нарушение п. 9.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения расстановки в кабинетах административного здания МБУ «Комплексный ЦСОН» рабочих столов пользователей ПЭВМ: Антоневиц Юлии Петровны – бухгалтера, Пономаревой Ольги Викторовны – бухгалтера, Полежаевой Юлии Юрьевны – заведующей отделением участковой службы, Язовской Яны Евгеньевны – психолога, Лактионовой Надежды Михайловны – специалиста по социальной работе, Дятлова Григория Викторовича – заведующего отделением срочной службы, с размещенными на них видеомониторами, с выдержанным расстоянием не менее 2,0 м в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора, и между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

2. Нарушение п. 3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 4.8. СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике» в части обеспечения пользователей ПЭВМ в кабинетах: бухгалтерии, отделения срочной социальной помощи, отделения по работе с семьей и детьми необходимой площадью, а именно на 1 пользователя ПЭВМ площадь помещения должна составлять не менее 4,5 м<sup>2</sup> при работе с ПЭВМ на базе с плоско дискретными экранами, при наличии в кабинете копировально-множительного аппарата типа «Ксерокс», не менее 6 м<sup>2</sup>, и 15 м<sup>3</sup>. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

3. Нарушение п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оборудования рабочих мест пользователей ПЭВМ: Зайцевой Фрози Шалимзяновны–заведующей социальной службой, Ивахненко Ольги Александровны–главного бухгалтера, Полежаевой Юлии Юрьевны–заведующей отделением участковой службы, Язовской Яны Евгеньевны–психолога, Лактионовой Надежды Михайловны–специалиста по социальной работе, Дятлова Григория Викторовича–заведующего отделением срочной службы полумягкими, подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и наклону спинки стульями. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

4. Нарушение ст. 25 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями; п. 10.5. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 10.14. СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» в части оборудования рабочих мест пользователей ПЭВМ: Рубцова Дениса Станиславовича–заместителя директора

МБУ «Комплексный ЦСОН», Ссленой Светланы Владимировны–инспектора кадров, Антонович Юлии Петровны–бухгалтера, Пономаревой Ольги Викторовны–бухгалтера, Полежаевой Юлии Юрьевны–заведующей отделением участковой службы, Язовской Яны Евгеньевны–психолога, Лактионовой Надежды Михайловны–специалиста по социальной работе, Дятлова Григория Викторовича–заведующего отделением срочной службы подставками для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставок должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

**В прачечной юридического лица МБУ «Комплексный ЦСОН», расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район п. Мотыгино, ул. Садовая, д. 4:**

5. Нарушение п. 3.4., п. 3.6. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной» (СанПиН 2.1.2.2646-10), в части хранения уборочного инвентаря выделенного для уборки помещений прачечной в специальном подсобном помещении или шкафу. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

6. Нарушение п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2646-10, в части обеспечения помещения прачечной тележками для перевозки грязного и чистого белья, имеющие сигнальную маркировку на тележки для транспортировки грязного белья, с поверхностью устойчивой к воздействию влаги и обработки дезинфицирующими средствами. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

7. Нарушение п. 4.6. СанПиН 2.1.2.2646-10, в части выдачи чистого белья в специальной упаковке. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

**В бане юридического лица МБУ «Комплексный ЦСОН», расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район п. Мотыгино, ул. Садовая, д. 4:**

8. Нарушение п. 5 «Санитарных правил устройства, оборудования и содержания бань» от 19.06.1972 г. № 982-72 (далее по тексту СП № 982-72 от 19.06.1972 г.) в части наличия на деревянной мебели бани покрытия из материалов, позволяющих проводить мытье и дезинфекцию (дерматином, пластика или клеенки). Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

9. Нарушение п. 14 СП № 982-72 от 19.06.1972 г., в части хранения уборочного инвентаря выделенного для уборки бани в специальном подсобном помещении или шкафу. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

10. Нарушение п. 20 СП № 982-72 от 19.06.1972 г., в части обеспечения покрытия стен в мыльной материалом, позволяющим проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами с горячей водой с щеткой. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

11. Нарушение п. 6 СП № 982-72 от 19.06.1972 г., в части обеспечения помещения бани тазами для мытья ног проживающих, металлических, отли-

чающихся по форме от тазов выделенных для мытья тела. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

**В МБУ «Комплексный ЦСОН» отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенного по адресу: 663400, Красноярский край, Мотыгинский район п. Мотыгино, ул. Садовая, д. 4:**

12. Нарушение п. 4.9. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (далее по тексту СанПиН 2.1.2.2564-09), в части обеспечения установки в комнатах № 1, № 5, № 6 не более 3-х кроватей для размещения проживающих престарелых граждан и инвалидов. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

13. Нарушение п. 7.8. СанПиН 2.1.2.2564-09, в части обеспечения наличия полотенцесушителя в совмещенном санитарном узле умывальной и туалетной комнаты. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

14. Нарушение п. 7.8. СанПиН 2.1.2.2564-09, в части хранения уборочного инвентаря выделенного для уборки санитарного узла в шкафу. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

15. Нарушение п. 10.1. СанПиН 2.1.2.2564-09, в части обеспечения персонал МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение для временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов достаточным количеством смен спецодежды, не менее 3-х комплектов на одного сотрудника. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

16. Нарушение п. 10.2. СанПиН 2.1.2.2564-09, в части обеспечения наличия, при поступлении для проживания вновь прибывающих граждан пожилого возраста и инвалидов, в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение для временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в индивидуальных медицинских картах, сведений о лабораторном исследовании на дифтерию, информации о профилактических прививках, а так же справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

17. Нарушение п. 6.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части обеспечения организации достаточным количеством необходимого оборудования (наличия для хранения продуктов в складском помещении холодильной камера для хранения яйца, морозильной камера для хранения мяса птицы). Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

18. Нарушение п. 6.14. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольст-

венного сырья», в части наличия при мытье столовой посуды ручным способом для ополаскивания посуды металлической сетки с ручками в третьей секции ванны и гибкого шланга с душевой насадкой. Срок исполнения 19 августа 2013 г. и постоянно.

О выполнении (невыполнении) настоящего предписания сообщить до **19 августа 2013 г.**

В подтверждение выполнения (невыполнения) требований предписания в установленный срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе письменную информацию об устранении нарушений с предоставлением соответствующей документации, подтверждающей их выполнение (663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Партизанская, д. 50).

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.7. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.



Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в лице руководителя.

Предписание составил:  
Специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю  
в Мотыгинском районе

  
(подпись)

Г.В. Саитмамстова

Копию предписания получил:

«20» мар.а 2013 г.  

(подпись)

Отметка о вручении (направлении) предписания

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)